## **GARAGENTORZUBEHÖR**

DEKORATIVE **APPLIKATIONEN**  VERGLASUNG **FENSTER** 

**DURCHGANGSTÜR** 







Die Applikationen aus hochwertigem Edelstahl verleihen dem Tor einen exklusiven Ausdruck und individuellen Charakter.

Die Verglasung des Tores bringt Licht in das Innere der Garage und erhöht den ästhetischen Wert des Tores. Wir bieten Verglasungen mit einem Edelstahlrahmen mit Glas oder einem PVC-Rahmen mit Acrylglas an. Sie gewährleisten die Trennung von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Der Vorteil dieser Lösung ist die Einsparung von Wärmeenergie, da das Tor nicht geöffnet werden muss, wenn Sie die Garage verlassen wollen, und die Verlängerung der Lebensdauer des Tors, da die Anzahl der täglichen Zyklen reduziert wird.

## **GARAGENTORZUBEHÖR**

#### NOTAUSKUPPLUNG



Für den Torantrieb. Wird verwendet, wenn das Tor der einzige Zugang zur Garage ist.

BEIDSEITIG GRIFF



Hergestellt aus ABS-Kunststoff, beidseitig, schwarz.

#### SPANNSTÄBE



Komponenten, die zum Spannen der Torsionsfedern verwendet. werden.

#### **ALUMINIUMPROFIL**



Halbbündige Form des Profils.

OBERAUFBAU

GRUNDFARBE



Imitation des Sturzes, um die Struktur zu verdecken, unter Verwendung von Türpaneelmaterialien.

FERNBEDIENUNG SOMFY



2-Kanalsender, 4 Kanalsender, 1-Weg.

#### LACKBESCHICHTETE BÄNDER



Lackierte Scharniere, Beschläge und Rollenhalter.

### SENDEGERÄTE FÜR WANDMONTAGE



2-Kanalsender RTS, SMOOVE IO.

# **GARAGENTORZUBEHÖR**

#### NUMMERISCHE TASTATUR





2-Kanal RTS, 2-Kanal RTS im Metallgehäuse, Radio io.

### SCHLÜSSELSCHALTER MIT KABELANSCHLUSS



Aufputzmontage und Unterputzmontage mit Kabelanschluss

## VERFÜGBARE **SENDEGERÄTE**



Connexoon Box-2, TaHoma.

# SOMFY SOMFY



Die Batterie ermöglicht es dem Betreiber, während eines Stromausfalls Autonomie zu betreiben: von 5 bis 10 Zyklen pro 24 Stunden, je nach den Eigenschaften der Tür.